

ZODIAC

ZODIAC® PRO OPEN

PURE PLAYER! *

* ¡Protagonista absoluto!



Pro Open 650



Pro Open 550




Pro Open 550

El nuevo diseño de la gama Pro Open está muy orientado a una nueva manera de vivir el mar, en perfecto equilibrio entre prestaciones y confort.

Con un comportamiento excelente en el mar gracias a una carena en forma de V profunda, fruto de la experiencia de Zodiac®, y a su superfície de cubierta, optimizada para una mejor circulación a bordo, la Pro Open ofrece un confort de navegación excepcional.

Perfecta ergonomía, facilidad de las maniobras a bordo, nueva banqueta trasera en la 550: la polivalencia de las Pro Open ha sido pensada hasta el último detalle para hacerle vivir sensaciones exclusivas y una pasión por el deporte sin límites. Su diseño le permite un fácil transporte, incluso con los flotadores inflados, para adaptarse a sus pasiones: escapadas, pesca, esquí náutico, wake board, bronceado, etc.

Gracias a ellas podrá compartir con los suyos su pasión por el mar con total seguridad.

¡Usted decide! , ¡A disfrutar!

Ventajas de PRO OPEN

Específicaciones Técnicas
- Carena en V profunda
- Flotadores extraíbles patentados por Zodiac®

Confort a bordo
- Circulación mejorada
- Cubierta con sistema de autovaciado
- Consola oscilante con espacio de almacenamiento
- Nevera de 54 litros en Pro Open 650
- Depósito de 75 litros (Pro Open 550) y 120 litros (Pro Open 650)
- Luces de navegación
- Escalera de baño

Novedades
- Colores gris y negro en los flotadores desmontables
- Banqueta trasera con 3 plazas sentadas de serie en Pro Open 550

La Pro Open 550 incorpora una nueva banqueta en popa con capacidad para 3 pasajeros para un mayor confort de navegación en todas las condiciones del mar.
El asiento central abatible ofrece la posibilidad de instalar el mástil de esquí o de subir el motor en un momento.


Pro Open 550


Pro Open 550



Pro Open 550





PVC o NEO



NEO

	PRO OPEN 550	PRO OPEN 650	
DIMENSIONES (metros - pies/pulgadas)			
Eslora total	5,5 - 18'1"	6,5 - 21'4"	
Eslora habitable	3,35 - 10'12"	4,95 - 16'3"	
Manga total	2,5 - 8'2"	2,5 - 8'2"	
Manga habitable	1,35 - 4'5"	1,35 - 4'5"	
CAPACIDAD			
Número de pasajeros (ISO) Cat B/C	11	5 / 13	
Peso Total (kg - lbs)	440 - 970	670 - 1477	
CATEGORÍA DE DISEÑO			
Directiva Europea N° 94/25/CE	C	B / C	
MOTORIZACIÓN			
Eje: ● Corto ■ Largo ✖ Extra Largo ✻ Ultra Largo	■	mono ✖	bi ■
Potencia máxima recomendada[2] (en CV - kW)	90 - 67	150 - 112	-
Potencia máxima autorizada[3] (en CV - kW)	120 - 90	175 - 131	2 x 80 - 2 x 59
Velocidad máxima[5] (en km/h - nudos)	72 - 45	77 - 48	
Angulo de carena	24°	24°	

Todas las medidas indicadas pueden variar en +/- 3%, excepto las medidas de peso y velocidad, que pueden variar en +/- 5%. (1) La carga máxima autorizada se ha calculado según la norma ISO. Se recomienda navegar con precaución cuando la embarcación esté cargada al máximo(2). Las potencias recomendadas corresponden a una explotación óptima de las capacidades de la embarcación para una carga media. Según el uso, puede elegir la potencia máxima (esquí náutico) o la potencia mínima (pesca, paseo). (3) La placa del fabricante especifica la potencia máxima autorizada. La potencia de su embarcación no debe ser superior a ésta bajo ningún concepto. (4) Peso máximo autorizado: peso en seco, según las especificaciones del catálogo del fabricante del motor. (5) Las velocidades máximas se ofrecen a título meramente orientativo; se han establecido con una persona a bordo y con pilotos experimentados, y en unas condiciones de navegación idóneas. Pueden variar en función de la marca del motor, de la carga del barco, del tipo de hélice y de las condiciones del agua. (6) Los modelos que figuran en este catálogo pueden llevar accesorios opcionales. Le aconsejamos que compruebe el equipamiento estándar suministrado con cada modelo y que consulte a su distribuidor Zodiac® Nautic. En su afán permanente de mejorar la calidad de sus productos, Zodiac® Nautic se reserva el derecho a modificar o suprimir sin previo aviso todos los modelos presentados en este catálogo. Las fotos de los modelos que figuran en este catálogo no son contractuales.
Zodiac® Nautic aconseja llevar puesto el chaleco salvavidas siempre; es responsabilidad suya comprobar la normativa legal en su zona de navegación.

EQUIPAMIENTO

CASCO

- Casco de poliéster en V profunda
- Cubierta contramoldeada antideslizante
- Cockpit autovaciante
- 1 anilla de proa
- 1 bita de amarre en proa
- 2 cornamusas de amarre en popa
- Pañol central
- Espacio de proa compartimentado: tambucho de fondeo + bandeja extraíble
- 2 tambuchos en popa
- 2 desagües

FLOTADOR

- Flotador extraíble
- Tejido Strongan™ 1100 decitex (para el modelo Pro Open 550 PVC)
- Tejido Hypalon™-Neopreno™ (1670 decitex para la Pro Open 550 NEO y para la Pro Open 650 NEO)
- Botalón de proa de poliéster
- Válvulas "Easy Push"
- Guirnalda periférica
- 4 asas exteriores
- Defensa ultra ancha
- Conos cortos

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Consola basculante con amortiguador y equipada con:
  Volante + caja
  + cable de dirección (550)
- Dirección hidráulica (650)
- Bolster de piloto y copiloto equipado con:
  - Reposapiés
  - Pasamanos
  - 4 soportes para cañas de pescar
  - Guantera
- Parabrisas
- Pasamanos inox
- Puertas de consola
- Luces de navegación
- Depósito fijo con aforador - s/reloj (75 litros en Pro Open 550/ 120 litros en Pro Open 650) + separador de agua/gasolina
- Escalera de baño
- Bomba de achique
- Desconectador de batería
- 2 pagayas
- Inflador de pie
- Kit de reparación
- Manual de usuario

EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO 550

- 3 asientos para pasajeros en la parte trasera con asiento central abatible

EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO 650

- Nevera (54 litros) doble posición con cojines
- Asiento trasero con respaldo desmontable

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Respaldo desmontable para bolster
- Bimini / parasol
- Solárium
- Mástil de esquí
- Lona de fondeo

Boileau J3V - Crédito de fotos: © Bernard Biancotto

Si desea más información, entre en

www.zodiac-nautic.com